obrés et carie a l'avant bras

Nous soussignées Commissaires Nommées par L'academie Royale de chirurgie pour examiner une observation envoié par Mons.r Bethon chirurgien de Mons.r Le Marquis de fontenay au sujet d'un jeune homme agé de 18 ans qui fut ataqué Le 7 fevrier 1754 d'une vive douleur dans tout L'avant bras, ~~particulierem.t~~ sur tout a la partie moienne et posterieur, sans gonflement ny tention; a raison de quoy il Le saigna et apliqua sur La douleur les Emolliens avec Les anodins jusqu'au 11 du meme mois sans succés, ce qui luy fit emploier Les maturatifs jusqu'au vingt qu'il crû apersevoir une fluctuation profonde a La partie Moienne, quoy que toujours sans tumeur ny tension, d'ou il conclû que ce ne pouvoit estre qu'un sang Epanché, au quel il faloit donner jour, De quoy il se determina en ouvrant L'avant bras dans cet endroit, d'ou il sortit efectivem.t trois verres de sang noir et comme coagulé, ce sont ses paroles;

il pansa La playe avec du charpie seche; n'ayant trouvé aucuns sinus, il continua Les pansemens avec des plumaceaux et boudonnets chargés d'un digestif animé jusqu'au 26 ~~au~~quel Le malade se plaignant de vives douleurs depuis La partie sup.re jusqu'a La partie moienne de la face ext. du cubitus, il reconnu, en glissant ses doigts Legerement de haut en bas, un petit trou+ qui aboutissoit dans La playe ce dont il fut convaincu en y introduisant une sonde ~~creuse~~ qui penetra facilement jusqu'au coude; ce qui luy fit mettre en usage Les injections jusqu'au deux Mars qu'apersevant que ces memes injections ne revenoient plus, il se crû obligé de dilater La playe de maniere qu'il mit L'os a decouver, et qu'il reconnû alors estre carié a un trou qu'il y remarqua a sa partie sup.re, ou il introduisit un stilet qui penetra Le Long de la cavité de cet os jusqu'a La partie inf.re, et une esquille de la Longueur du doigt Large de trois Lignes en haut et d'une en bas, sur La quelle il apliqua des boudonnets trempées dans Les prit devin, jusqu'au 15 mars ~~qu'il~~ ou il a apercû un nouveau sinus+ qu'il dilata et qui luy fit reconnoistre un autre trou, a un pouce de distance de L'apophise styloide, dans Lequel ayant ~~introduit~~ passé une sonde il ~~[illegible]~~ vit qu'il communiquoit avec Le trou sup. dans Les quels il introduisit des tentes+ Longues de 2 pouces et demi trempées dans Les prit devin.

ensuitte il ne datte avoir apercû une supuration noir, sereuse et abondante

+ aucun de ce sinus

+ il ne dit pas ou il y a lieu de croire que c'etoit vers la partie inf de la playe

+ difficile

que du 24

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 39 n° 138

que du 29 mars qui luy manifestoit La carie.
Le 28e il cefit exfoliation de la pr. exquille.
Le 2 avril il survint au malade une douleur aiguë, a La face interne, et presqu'inf de La vant bras ou ayant sentit une fluctuation, il entroduisit une sonde par La playe qui penetra sous les muscles sublime et profond, ~~on a pu~~ il reconnu que La face anterieur du cubitus etoit egalement alteré et denué de son perioste, ~~et fit une~~ ce qui luy fit faire contre ouverture ~~et~~ pour y passer un seton trempé dans Lesprit de vin

Le 8 il paru un 3e trou a la partie moienne et post. du cubitus ce qui faisoit 3 trous sous une meme Ligne dans La meme face de los, ~~ce~~ qui Le mit dans un grand Embaras, pour pouvoir reunir ces 3 trous et n'en faire qu'un; mais Heureusement il fut tiré de cette perplexité ~~Le~~ 15 jours apres quil apersu que Los s'etoit ramollie au point quayant introduit une sonde ~~creuse~~ pour diriger La pointe de ses Ciseaux il Les reunit par une incision qui s'etendoit de Lun a Lautre et quil pensa avec un Long bourdonnet trempé a Lordinaire dans Lesprit de vin jusqu au 16 juin ~~—~~ Le bras du malade etoit dans un Etat qui, ingenuement dit il, Lembarasoit tres fort: mais ayant pris, enfin, Le parti de ratisser Los a chaque pansements, il eut Lagreable satisfaction d'apersevoir que Les chaires, de pales, et baveuses, reparoisoient grainelües, fermes, d'une belle couleur, et recouvroient Los, ce quil a aidé en se servant pour Los de digestif simple, puis de pompholix qui a entierement Cicatrisé La playe Le 20 aoust sans que Le Malade soit resté incommodé de son bras dont il se sert tres bien.

rugine

quoy que La cure radical de la Maladie dont Mr. Bethon nous envoit Lexposé semble aprouver Les moiens dont il s'est servit pour y parvenir, nous ne pouvons, cependant, ~~p~~ nous refuser de Luy faire quelqu'objections aux quelles nous Le prions de repondre avant de porter un jugement decisif

1°

aquoy il a pu reconnoistre que cetoit du sang qui fit seul Lepanchemt,
ainsy quil Le predit, ny ayant, comme il Laccuse, ny tumeur ny
gonflement ny alteration quelconque a lavant bras dans Letems
quil sest determiné a Louvrir sur Le lieu dela douleur.

2° comment il cest pu faire que, dans une partie telle que
Lavant-bras, Lapresence de trois verres de sang noir et caillboté
quil dit avoir tiré ala premiere incision, nest ocasioné aucune
tumeur pas meme de gonflement dans cet endroit.

3° ayant reconnû La carie Le 26 mars aux perforations et vermoulure
du cubitus, aussy bien qua La sanie qui en exudoit, pourquoy
il a attendu jusquau 16 juin a prendre Le sage partie de
ruginer Los qui dés ce moment Luy a si bien reussit; ce qui
luy etoit dautant mieux indiqué quil dit y avoir apersu des
Esquilles, une autre autre dela Longueur du doigt sur 3 lignes
de large, dont il devoit hater Lexfoliation, a ce quil nous
parois, par des moiens plus puissants que Le seul esprit
devin quil a mis en Usage.

4 cette Carie et ce ramollisement nayant vraisemblablement
etre produit que par quelque vice particulier delamasse,
Mr. bethon nous feroit plaisir de nous dire quel est celuy
quil a reconnu dominant, et quels ont etés Les remedes interieur
quil a dû emploier pour Le combatre et Le detruire, ce dont
il ne nous fait aucune mention dans son observation qui, dailleur,
Eclairé des demandes que nous Luy faisons, poura Meritter
davoir quelque part dans les registres de LAcademie

Desessar Ravenet

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

suivant La reponse que mr bethon nous envoie
pour satisfaire aux demandes qui luy ont etés faits,
il y avoüe 1° quil a ouvert Lavant bras du Malade

a tout hasard, sans y être determiné par deveritables signes de fluctuation, 2° quil ygnoroit que cefut du sang Epanché dont il na eté certain quaprès Louverture, 3° quil na jamais sçû quelle a eté La cause dela maladie, ny Le vice du sang qui a pût produire La carie des os de cette partie, ne nous faisant encore aucun detail des remedes int quil a pût emploier pour y [illegible]obvier. apres cet aveu, nous ne pouvons que Le feliciter de son heureux succes; mais nous ne croions queson observation puis beaucoup servir pour Eclairer une saine et Methodique pratique

Rauenet

Reimel

n.° 26.